



ÇEVRE
ENDÜSTRİYEL ANALİZ
LABORATUVARI

ÇEVRE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAR HİZM. TİC. A.Ş.



TEST RAPORU

Rapor No. : **G-30140** Tarih: 28/08/2017
Firma : ÖZEL BİLKENT İLK - ORTAOKULU VE LİSESİ
Adres : ÜNİVERSİTELER MAH. 1600. CAD. NO:6 DOĞU
KAMPÜS BİLKENT
ANKARA
Örnek : Su Numunesi
Örnek Ambalajı : Steril kilitli poşet
Örnek Miktarı : 1 L
Örneğin Alındığı Yer : Spor Salonu Sebil
Örnek Alma Tarihi : 24/08/2017 Saat: 12:00
Örneğe Uygulanan İşlemler : Koruma yöntemi standarda uygun olarak ilgili parametrenin
görüş kısmında belirtilmiştir
Örnek Taşıma Şartları : 4±1 °C
Örnek Geliş Tarihi : 25/08/2017 Saat: 10:00
Analiz Başlama Tarihi : 25/08/2017 Saat: 10:15
Analiz Bitiş Tarihi : 28/08/2017

Tarafımızdan alınan numunede yapılan test sonuçları:

Testler	Birim	Bulgu	Limit Değer	LD Kaynağı	U/UD	Metot	Bilgi
Escherichia coli	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9222:G	✓ 1
Toplam koliform bakteri sayısı	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9222:B	✓ 1
Enterekok	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9230:C	✓ 1

Limit Değer (LD) Kaynağı 1 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete - İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik - Ek 1:
Parametreler ve Parametrik Değerler. (98/83/EC) Limit değerler Müşteri isteği üzerine bilgi amaçlı verilmiştir.


U/UD U : Uygun UD : Uygun Değil

Metot SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF) 21st Ed.

✓ İşaretli parametre akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.

Bilgi 1) ISO 19458 standardına uygun olarak Sodyum Tiyosülfat ilave edilmiştir.

Rapor Sonu


Kübra HANCI AKAN
Laboratuvar Sorumlusu


Tasdik Olunmuş
28/08/2017
Ömer Yasin BALIK
Laboratuvar Müdürü

Bulgularımız raporun ilk sayfasında özellikleri belirtilen test örnekleri için geçerli olup, ait olduğu partiyi temsil etmeyebilir. Test örnekleri ilgili standartlarda belirtilen muhafaza tekniğinin uygulanmasını takiben numune alımından sonra maksimum 30 gün süre ile saklanır. Bu süre içinde kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozulan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler. 1593 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında resmi işlemlerde kullanılamaz.

Sayfa 1 / 1

Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvar Hiz. Tic. A. . Merkez Mahallesi Tatlıpınar Sokak No:13 Mart Plaza Kat:2/A Ka ithane / stanbul

Tel: (0212) 321 09 00 (pbx) Faks: (0212) 321 09 75 e-mail: info@cevreanaliz.com www.cevreanaliz.com



ÇEVRE
ENDÜSTRİYEL ANALİZ
LABORATUVARI

ÇEVRE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAR HİZM. TİC. A.Ş.



TEST RAPORU

Rapor No. : **G-30141** Tarih: 28/08/2017
Firma : ÖZEL BİLKENT İLK - ORTAOKULU VE LİSESİ
Adres : ÜNİVERSİTELER MAH. 1600. CAD. NO:6 DOĞU
KAMPÜS BİLKENT
ANKARA
Örnek : Su Numunesi
Örnek Ambalajı : Steril kilitli poşet
Örnek Miktarı : 1 L
Örneğin Alındığı Yer : Giriş Kat Sebil
Örnek Alma Tarihi : 24/08/2017 Saat: 12:30
Örneğe Uygulanan İşlemler : Koruma yöntemi standarda uygun olarak ilgili parametrenin
görüş kısmında belirtilmiştir
Örnek Taşıma Şartları : 4±1 °C
Örnek Geliş Tarihi : 25/08/2017 Saat: 10:00
Analiz Başlama Tarihi : 25/08/2017 Saat: 10:15
Analiz Bitiş Tarihi : 28/08/2017

Tarafımızdan alınan numunede yapılan test sonuçları:

Testler	Birim	Bulgu	Limit Değer	LD Kaynağı	U/UD	Metot	Bilgi
Escherichia coli	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9222:G	✓ 1
Toplam koliform bakteri sayısı	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9222:B	✓ 1
Enterekok	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9230:C	✓ 1

Limit Değer (LD) Kaynağı 1 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete - İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik - Ek 1:
Parametreler ve Parametrik Değerler. (98/83/EC) Limit değerler Müşteri isteği üzerine bilgi amaçlı verilmiştir.


U/UD U : Uygun UD : Uygun Değil

Metot SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF) 21st Ed.

✓ İşaretli parametre akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.

Bilgi 1) ISO 19458 standardına uygun olarak Sodyum Tiyosülfat ilave edilmiştir.

Rapor Sonu


Kübra HANCI AKAN
Laboratuvar Sorumlusu


Tasdik Olunmuş
28/08/2017
Ömer Yasin BALIK
Laboratuvar Müdürü

Bulgularımız raporun ilk sayfasında özellikleri belirtilen test örnekleri için geçerli olup, ait olduğu partiyi temsil etmeyebilir. Test örnekleri ilgili standartlarda belirtilen muhafaza tekniğinin uygulanmasını takiben numune alımından sonra maksimum 30 gün süre ile saklanır. Bu süre içinde kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozulan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler. 1593 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında resmi işlemlerde kullanılamaz.

Sayfa 1 / 1

Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvar Hiz. Tic. A. . Merkez Mahallesi Tatlıpınar Sokak No:13 Mart Plaza Kat:2/A Ka ithane / stanbul

Tel: (0212) 321 09 00 (pbx) Faks: (0212) 321 09 75 e-mail: info@cevreanaliz.com www.cevreanaliz.com



ÇEVRE
ENDÜSTRİYEL ANALİZ
LABORATUVARI

ÇEVRE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAR HİZM. TİC. A.Ş.



TEST RAPORU

Rapor No. : **G-30142** Tarih: 28/08/2017
Firma : ÖZEL BİLKENT İLK - ORTAOKULU VE LİSESİ
Adres : ÜNİVERSİTELER MAH. 1600. CAD. NO:6 DOĞU
KAMPÜS BİLKENT
ANKARA
Örnek : Su Numunesi
Örnek Ambalajı : Steril kilitli poşet
Örnek Miktarı : 1 L
Örneğin Alındığı Yer : E Blok 2.Kat Sebil-1
Örnek Alma Tarihi : 24/08/2017 Saat: 12:00
Örneğe Uygulanan İşlemler : Koruma yöntemi standarda uygun olarak ilgili parametrenin
görüş kısmında belirtilmiştir
Örnek Taşıma Şartları : 4±1 °C
Örnek Geliş Tarihi : 25/08/2017 Saat: 10:00
Analiz Başlama Tarihi : 25/08/2017 Saat: 10:15
Analiz Bitiş Tarihi : 28/08/2017

Tarafımızdan alınan numunede yapılan test sonuçları:

Testler	Birim	Bulgu	Limit Değer	LD Kaynağı	U/UD	Metot	Bilgi
Escherichia coli	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9222:G	✓ 1
Toplam koliform bakteri sayısı	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9222:B	✓ 1
Enterekok	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9230:C	✓ 1

Limit Değer (LD) Kaynağı 1 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete - İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik - Ek 1:
Parametreler ve Parametrik Değerler. (98/83/EC) Limit değerler Müşteri isteği üzerine bilgi amaçlı verilmiştir.


U/UD U : Uygun UD : Uygun Değil

Metot SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF) 21st Ed.

✓ İşaretili parametre akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.

Bilgi 1) ISO 19458 standardına uygun olarak Sodyum Tiyosülfat ilave edilmiştir.

Rapor Sonu


Kübra HANCI AKAN
Laboratuvar Sorumlusu


Tasdik Olunmuş
28/08/2017
Ömer Yasin BALIK
Laboratuvar Müdürü

Bulgularımız raporun ilk sayfasında özellikleri belirtilen test örnekleri için geçerli olup, ait olduğu partiyi temsil etmeyebilir. Test örnekleri ilgili standartlarda belirtilen muhafaza tekniğinin uygulanmasını takiben numune alımından sonra maksimum 30 gün süre ile saklanır. Bu süre içinde kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozulan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler. 1593 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında resmi işlemlerde kullanılamaz.

Sayfa 1 / 1

Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvar Hiz. Tic. A. . Merkez Mahallesi Tatlıpınar Sokak No:13 Mart Plaza Kat:2/A Ka ithane / stanbul

Tel: (0212) 321 09 00 (pbx) Faks: (0212) 321 09 75 e-mail: info@cevreanaliz.com www.cevreanaliz.com



ÇEVRE
ENDÜSTRİYEL ANALİZ
LABORATUVARI

ÇEVRE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAR HİZM. TİC. A.Ş.



TEST RAPORU

Rapor No. : **G-30143** Tarih: 28/08/2017
Firma : ÖZEL BİLKENT İLK - ORTAOKULU VE LİSESİ
Adres : ÜNİVERSİTELER MAH. 1600. CAD. NO:6 DOĞU
KAMPÜS BİLKENT
ANKARA
Örnek : Su Numunesi
Örnek Ambalajı : Steril kilitli poşet
Örnek Miktarı : 1 L
Örneğin Alındığı Yer : E Blok 2.Kat Sebil-2
Örnek Alma Tarihi : 24/08/2017 Saat: 12:00
Örneğe Uygulanan İşlemler : Koruma yöntemi standarda uygun olarak ilgili parametrenin
görüş kısmında belirtilmiştir
Örnek Taşıma Şartları : 4±1 °C
Örnek Geliş Tarihi : 25/08/2017 Saat: 10:00
Analiz Başlama Tarihi : 25/08/2017 Saat: 10:15
Analiz Bitiş Tarihi : 28/08/2017

Tarafımızdan alınan numunede yapılan test sonuçları:

Testler	Birim	Bulgu	Limit Değer	LD Kaynağı	U/UD	Metot	Bilgi
Escherichia coli	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9222:G	✓ 1
Toplam koliform bakteri sayısı	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9222:B	✓ 1
Enterekok	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9230:C	✓ 1

Limit Değer (LD) Kaynağı 1 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete - İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik - Ek 1:
Parametreler ve Parametrik Değerler. (98/83/EC) Limit değerler Müşteri isteği üzerine bilgi amaçlı verilmiştir.


U/UD U : Uygun UD : Uygun Değil

Metot SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF) 21st Ed.

✓ İşaretli parametre akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.

Bilgi 1) ISO 19458 standardına uygun olarak Sodyum Tiyosülfat ilave edilmiştir.

Rapor Sonu


Kübra HANCI AKAN
Laboratuvar Sorumlusu


Tasdik Olunmuş
28/08/2017
Ömer Yasin BALIK
Laboratuvar Müdürü

Bulgularımız raporun ilk sayfasında özellikleri belirtilen test örnekleri için geçerli olup, ait olduğu partiyi temsil etmeyebilir. Test örnekleri ilgili standartlarda belirtilen muhafaza tekniğinin uygulanmasını takiben numune alımından sonra maksimum 30 gün süre ile saklanır. Bu süre içinde kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozulan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler. 1593 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında resmi işlemlerde kullanılamaz.

Sayfa 1 / 1

Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvar Hiz. Tic. A. . Merkez Mahallesi Tatlıpınar Sokak No:13 Mart Plaza Kat:2/A Ka ithane / stanbul

Tel: (0212) 321 09 00 (pbx) Faks: (0212) 321 09 75 e-mail: info@cevreanaliz.com www.cevreanaliz.com



ÇEVRE
ENDÜSTRİYEL ANALİZ
LABORATUVARI

ÇEVRE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAR HİZM. TİC. A.Ş.



TEST RAPORU

Rapor No. : **G-30144** Tarih: 28/08/2017
Firma : ÖZEL BİLKENT İLK - ORTAOKULU VE LİSESİ
Adres : ÜNİVERSİTELER MAH. 1600. CAD. NO:6 DOĞU
KAMPÜS BİLKENT
ANKARA
Örnek : Su Numunesi
Örnek Ambalajı : Steril kilitli poşet
Örnek Miktarı : 1 L
Örneğin Alındığı Yer : Ana Sınıfı Sebili
Örnek Alma Tarihi : 24/08/2017 Saat: 12:00
Örneğe Uygulanan İşlemler : Koruma yöntemi standarda uygun olarak ilgili parametrenin
görüş kısmında belirtilmiştir
Örnek Taşıma Şartları : 4±1 °C
Örnek Geliş Tarihi : 25/08/2017 Saat: 10:00
Analiz Başlama Tarihi : 25/08/2017 Saat: 10:15
Analiz Bitiş Tarihi : 28/08/2017

Tarafımızdan alınan numunede yapılan test sonuçları:

Testler	Birim	Bulgu	Limit Değer	LD Kaynağı	U/UD	Metot	Bilgi
Escherichia coli	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9222:G	✓ 1
Toplam koliform bakteri sayısı	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9222:B	✓ 1
Enterekok	kob/250mL	Tespit Edilemedi	Ürememeli	1	U	SM 9230:C	✓ 1

Limit Değer (LD) Kaynağı 1 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete - İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik - Ek 1:
Parametreler ve Parametrik Değerler. (98/83/EC) Limit değerler Müşteri isteği üzerine bilgi amaçlı verilmiştir.


U/UD U : Uygun UD : Uygun Değil

Metot SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF) 21st Ed.

✓ İşaretli parametre akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.

Bilgi 1) ISO 19458 standardına uygun olarak Sodyum Tiyosülfat ilave edilmiştir.

Rapor Sonu


Kübra HANCI AKAN
Laboratuvar Sorumlusu


Tasdik Olunmuş
28/08/2017
Ömer Yasin BALIK
Laboratuvar Müdürü

Bulgularımız raporun ilk sayfasında özellikleri belirtilen test örnekleri için geçerli olup, ait olduğu partiyi temsil etmeyebilir. Test örnekleri ilgili standartlarda belirtilen muhafaza tekniğinin uygulanmasını takiben numune alımından sonra maksimum 30 gün süre ile saklanır. Bu süre içinde kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozulan veya tehlike arz eden örnekler, örnek saklama süresinin bitimi beklenmeden imha edilirler. 1593 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında resmi işlemlerde kullanılamaz.

Sayfa 1 / 1

Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvar Hiz. Tic. A. . Merkez Mahallesi Tatlıpınar Sokak No:13 Mart Plaza Kat:2/A Ka ithane / stanbul

Tel: (0212) 321 09 00 (pbx) Faks: (0212) 321 09 75 e-mail: info@cevreanaliz.com www.cevreanaliz.com